

MAGUGLIANI

distribuzione componenti ed attrezzature per l'industria

**LISTINO RIEPILOGATIVO PRODOTTI 2018**

(altri prodotti come EXAIR, PROTEC, REPUBLIC vedere listini dedicati)

**SEZIONE 1 "LUBROREFRIGERAZIONE"****AIR LUBROCOLD**

sistema combinato di raffreddamento utensili e lubrificazione minimale

versione con raffreddatore Exair e centralina a vista

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREZZO EURO</b>
AL1T	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD serbatoio 1 lt. una uscita una pompa + temporizzatore	969,00
AL1TS	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD serbatoio 1 lt. una uscita (forcella segatrici-troncatrici) una pompa + temporizzatore	1.041,00
AL1T3	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD serbatoio 3 lt. una uscita una pompa + temporizzatore	1.000,00
AL1TS3	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD serbatoio 3 lt. una uscita (forcella segatrici-troncatrici) una pompa + temporizzatore	1.072,00
AL1	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD serbatoio 1 lt. una uscita una pompa senza temporizzatore	804,00
AL1-3	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD serbatoio 3 lt. una uscita una pompa senza temporizzatore	835,00
AL2T	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD serbatoio 1 lt. due uscite due pompe + temporizzatore	1.164,00
AL2T3	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD serbatoio 3 lt. due uscite due pompe + temporizzatore	1.195,00
AL2	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD serbatoio 1 lt. due uscite due pompe senza temporizzatore	1.000,00
AL2-3	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD serbatoio 3 lt. due uscite due pompe senza temporizzatore	1.030,00

versione con raffreddatore Exair e centralina in scatola metallica

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREZZO EURO</b>
AL1T-M	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD in scatola metallica serbatoio 1,2 lt. una uscita una pompa + temporizzatore	1.072,00
AL1TS-M	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD in scatola metallica serbatoio 1,2 lt. una uscita (forcella segatrici-troncatrici) una pompa + temporizzatore	1.144,00
AL1T2-M	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD in scatola metallica serbatoio 2,2 lt. una uscita una pompa + temporizzatore	1.103,00
AL1TS2-M	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD in scatola metallica serbatoio 2,2 lt. una uscita (forcella segatrici-troncatrici) una pompa + temporizzatore	1.175,00
AL1-M	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD in scatola metallica serbatoio 1,2 lt. una uscita una pompa senza temporizzatore	907,00
AL1-2-M	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD in scatola metallica serbatoio 2,2 lt. una uscita una pompa senza temporizzatore	938,00
AL2T-M	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD in scatola metallica serbatoio 1,2 lt. due uscite due pompe + temporizzatore	1.267,00
AL2T2-M	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD in scatola metallica serbatoio 2,2 lt. due uscite due pompe + temporizzatore	1.298,00
AL2-M	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD in scatola metallica serbatoio 1,2 lt. due uscite due pompe senza temporizzatore	1.103,00
AL2-2-M	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD in scatola metallica serbatoio 2,2 lt. due uscite due pompe senza temporizzatore	1.133,00

## SEZIONE 1 "LUBROREFRIGERAZIONE"

### AIR LUBROCOLD

#### SEGUE:sistema combinato di raffreddamento utensili e lubrificazione minimale

*versione senza raffreddatore Exair e centralina a vista  
(temperatura uscita uguale alla temperatura dell'aria compressa)*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
AL1T-SF	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD serbatoio 1 lt. una uscita una pompa + temporizzatore	721,00
AL1TS-SF	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD serbatoio 1 lt. una uscita (forcella segatrici-troncatrici) una pompa + temporizzatore	794,00
AL1T3-SF	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD serbatoio 3 lt. una uscita una pompa + temporizzatore	752,00
AL1TS3-SF	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD serbatoio 3 lt. una uscita (forcella segatrici-troncatrici) una pompa + temporizzatore	773,00
AL1-SF	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD serbatoio 1 lt. una uscita una pompa senza temporizzatore	557,00
AL1-3-SF	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD serbatoio 3 lt. una uscita una pompa senza temporizzatore	588,00
AL2T-SF	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD serbatoio 1 lt. due uscite due pompe + temporizzatore	866,00
AL2T3-SF	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD serbatoio 3 lt. due uscite due pompe + temporizzatore	897,00
AL2-SF	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD serbatoio 1 lt. due uscite due pompe senza temporizzatore	701,00
AL2-3-SF	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD serbatoio 3 lt. due uscite due pompe senza temporizzatore	732,00

*versione senza raffreddatore Exair e centralina in scatola metallica  
(temperatura uscita uguale alla temperatura dell'aria compressa)*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
AL1T-M-SF	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD in scatola metallica serbatoio 1,2 lt. una uscita una pompa + temporizzatore	824,00
AL1TS-M-SF	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD in scatola metallica serbatoio 1,2 lt. una uscita (forcella segatrici-troncatrici) una pompa + temporizzatore	897,00
AL1T2-M-SF	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD in scatola metallica serbatoio 2,2 lt. una uscita una pompa + temporizzatore	855,00
AL1TS2-M-SF	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD in scatola metallica serbatoio 2,2 lt. una uscita (forcella segatrici-troncatrici) una pompa + temporizzatore	876,00
AL1-M-SF	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD in scatola metallica serbatoio 1,2 lt. una uscita una pompa senza temporizzatore	660,00
AL1-2-M-SF	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD in scatola metallica serbatoio 2,2 lt. una uscita una pompa senza temporizzatore	691,00
AL2T-M-SF	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD in scatola metallica serbatoio 1,2 lt. due uscite due pompe + temporizzatore	969,00
AL2T2-M-SF	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD in scatola metallica serbatoio 2,2 lt. due uscite due pompe + temporizzatore	1.000,00
AL2-M-SF	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD in scatola metallica serbatoio 1,2 lt. due uscite due pompe senza temporizzatore	804,00
AL2-2-M-SF	Raffreddatore – lubrificatore minimale AIR LUBROCOLD in scatola metallica serbatoio 2,2 lt. due uscite due pompe senza temporizzatore	835,00

*kit di trasformazione lubrificatore minimale in minimale freddo*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
AL1KIT	Kit trasformazione minimale in minimale freddo una uscita	392,00
AL1SKIT	Kit trasformazione minimale in minimale freddo (forcella per segatrici-troncatrici)	567,00
AL2KIT	Kit trasformazione minimale in minimale freddo due uscite	567,00

*olio specifico per lubrificatori minimali*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
EVOGUT55	Olio EVOGUT 55 per lavorazione di acciai, acciai temprati, acciai inox, titanio e inconel	1 lt. 15,50 5 lt. 72,10 10 lt. 137,00
MICRO 110	Olio MULTICUT 110 per lavorazione di acciai ad elevata resistenza	1 lt. 21,00 5 lt. 94,00
VASCOMILL 35	Olio VASCOMILL 35 CSF a base vegetale per lavorazione di leghe d'acciaio, acciai inox, titanio e sue leghe, alluminio e sue leghe, ghisa e metalli non ferrosi	1 lt. 14,00 2 lt. 28,00 5lt. 62,00 10lt.124,00 25lt.332,00 208lt. 2.122,00
EVOGUT SS 22	Olio EVOGUT SS 22 per lavorazione di metalli gialli (non macchia)	1 lt. 16,00 5 lt. 73,00
RT473	Olio RAPID TAP top quality per lavorazione di tutti i metalli eccetto alluminio	3,78 lt. 165,00
A9	Olio A9 top quality specifico per lavorazione di alluminio	3,78 lt. 165,00

## SEZIONE 1 "LUBROREFRIGERAZIONE"

### CLEAN AIR

**filtri centrifughi per nebbie oleose e fumi prodotti da lavorazioni meccaniche ed industriali**

*filtri centrifughi per nebbie oleose CA300*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
CA300	Filtro CleanAir CA 300 ingresso nebbie d. 100 mm portata 300 m3/ora	1.236,00
ADC200	Adattatore di collegamento per Filtro CleanAir e Filtro-Finale a cartuccia CA300 CA500*	59,00
FIFC991	Filtro finale a cartuccia in fibra di vetro 99,97% CA300 CA500*	315,00
SUS50	Supporto ad aureola per CA300 CA500	114,00
SUS200	Supporto a sbalzo per CA300 CA500	212,00
SNS100	Snodo per Supporti SUS50 SUS100 e SUC100	196,00
COA100	Colonna allungabile per Supporti SUS50 SUS100 SUC100	454,00
FCLKIT-18	Kit pressostato per rilevare l'intasamento del filtro*	99,00
FCLKIT-19	Kit manometro-pessostato con spia segnalazione intasamento del filtro*	392,00
ADT100	Adattatore per tubo aspirazione d. 100 mm e carter macchina	38,00
PREC	Precamera per Filtri Clean Air CA300 CA500 CA1000 CA1400 CA1800	55,00
RAY100	Raccordo a "Y" ingressi d. 100 mm uscita d. 100 mm	150,00
BOA100	Bocchetta aspirazione piatta per tubo d. 100 mm	124,00
TUB020	Tubo pvc d. 20 mm per scarico liquido da Filtri CleanAir	9,00/MT
TUB050	Tubo pvc d. 50 mm per scarico Predrenaggio e Ciclone	15,00/MT
TUB100	Tubo pvc d. 100 mm	27,00/MT
FA100	Fascetta zincata per tubo d. 100 mm	6,00

\*ATTENZIONE: le nuove normative prevedono l'obbligo del filtro finale a cartuccia con adattatore ed il kit pressostato FCLKIT-18 oppure in kit manometro-pessostato FCLKIT-19

*filtri centrifughi per nebbie oleose CA500*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
CA500	Filtro CleanAir CA 500 ingresso nebbie d. 150 mm portata 500 m3/ora	1.339,00
ADC200	Adattatore di collegamento per Filtro CleanAir e Filtro-Finale a cartuccia CA300 CA500*	59,00
FIFC991	Filtro finale a cartuccia in fibra di vetro 99,97% CA300 CA500*	315,00
SUS50	Supporto ad aureola per CA300 CA500	114,00
SUS200	Supporto a sbalzo per CA300 CA500	212,00
SNS100	Snodo per Supporti SUS50 SUS100 e SUC100	196,00
COA100	Colonna allungabile per Supporti SUS50 SUS100 SUC100	454,00
FCLKIT-18	Kit pressostato per rilevare l'intasamento del filtro*	99,00
FCLKIT-19	Kit manometro-pessostato con spia segnalazione intasamento del filtro*	392,00
ADT150	Adattatore per tubo aspirazione d. 150 mm e carter macchina	47,00
PREC	Precamera per Filtri Clean Air CA300 CA500 CA1000 CA1400 CA1800	55,00
RAY150	Raccordo a "Y" ingressi d. 100 mm uscita d. 150 mm	186,00
BOA150	Bocchetta aspirazione piatta per tubo d. 150 mm	140,00
TUB020	Tubo pvc d. 20 mm per scarico liquido da Filtri CleanAir	9,00/MT
TUB050	Tubo pvc d. 50 mm per scarico Predrenaggio e Ciclone	15,00/MT
TUB150	Tubo pvc d. 150 mm	43,00/MT
FA150	Fascetta zincata per tubo d. 150 mm	7,00

\*ATTENZIONE: le nuove normative prevedono l'obbligo del filtro finale a cartuccia con adattatore ed il kit pressostato FCLKIT-18 oppure in kit manometro-pessostato FCLKIT-19

*filtri centrifughi per nebbie oleose CA1000*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
CA1000	Filtro CleanAir CA 1000 ingresso nebbie d. 100 mm + silenziatore portata 1000 m3/ora	1.854,00
ADC100	Adattatore di collegamento per Filtro CleanAir e Filtro-Finale a cartuccia CA1000 CA1400 CA1800 CA2300*	58,00
FIFC99	Filtro finale a cartuccia in fibra di vetro 99,97% CA1000 CA1400 CA1800 CA2300*	330,00
SUS100	Supporto a sbalzo per CA1000 CA1400 CA1800 CA2300	155,00
SUC100	Supporto calandrato per filtri CA1000 CA1400 CA1800 CA2300	206,00
SUT100	Supporto a torre per filtri CA1000 CA1400 CA1800 CA2300	212,00
SNS100	Snodo per Supporti SUS50 SUS100 e SUC100	196,00
COA100	Colonna allungabile per Supporti SUS50 SUS100 SUC100	454,00
FCLKIT-18	Kit pressostato per rilevare l'intasamento del filtro*	99,00
FCLKIT-19	Kit manometro-pessostato con spia segnalazione intasamento del filtro*	392,00
ADT100	Adattatore per tubo aspirazione d. 100 mm e carter macchina	38,00
PREC	Precamera per Filtri Clean Air CA300 CA500 CA1000 CA1400 CA1800	55,00
RAY100	Raccordo a "Y" ingressi d. 100 mm uscita d. 100 mm	150,00
BOA100	Bocchetta aspirazione piatta per tubo d. 100 mm	124,00
TUB020	Tubo pvc d. 20 mm per scarico liquido da Filtri CleanAir	9,00/MT
TUB050	Tubo pvc d. 50 mm per scarico Predrenaggio e Ciclone	15,00/MT
TUB100	Tubo pvc d. 100 mm	27,00/MT
FA100	Fascetta zincata per tubo d. 100 mm	6,00

\*ATTENZIONE: le nuove normative prevedono l'obbligo del filtro finale a cartuccia con adattatore ed il kit pressostato FCLKIT-18 oppure in kit manometro-pessostato FCLKIT-19

## SEZIONE 1 "LUBROREFRIGERAZIONE"

### CLEAN AIR

**SEGUE: filtri centrifughi per nebbie oleose e fumi prodotti da lavorazioni meccaniche ed industriali**

*filtri centrifughi per nebbie oleose CA1400*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
CA1400	Filtro CleanAir CA 1400 ingresso nebbie d. 150 mm + silenziatore portata 1400 m3/ora	1.875,00
ADC100	Adattatore di collegamento per Filtro CleanAir e Filtro-Finale a cartuccia CA1000 CA1400 CA1800 CA2300*	58,00
FIFC99	Filtro finale a cartuccia in fibra di vetro 99,97% CA1000 CA1400 CA1800 CA2300*	330,00
SUS100	Supporto a sbalzo per CA1000 CA1400 CA1800 CA2300	155,00
SUC100	Supporto calandrato per filtri CA1000 CA1400 CA1800 CA2300	206,00
SUT100	Supporto a torre per filtri CA1000 CA1400 CA1800 CA2300	212,00
SNS100	Snodo per Supporti SUS50 SUS100 e SUC100	196,00
COA100	Colonna allungabile per Supporti SUS50 SUS100 SUC100	454,00
FCLKIT-18	Kit pressostato per rilevare l'intasamento del filtro*	99,00
FCLKIT-19	Kit manometro-pessostato con spia segnalazione intasamento del filtro*	392,00
ADT150	Adattatore per tubo aspirazione d. 150 mm e carter macchina	47,00
PREC	Precamera per Filtri Clean Air CA300 CA500 CA1000 CA1400 CA1800	55,00
PRD150	Predrenaggio per Filtri CleanAir CA1400 e CA1800 portata max 1800 m3/ora	206,00
CIC200	Ciclone per Filtri CleanAir CA1400 CA1800 CA2300 portata max 2300 m3/ora	469,00
ADC150	Adattatore di collegamento per Filtro CleanAir CA1400 CA1800 e Ciclone	25,00
RAY150	Raccordo a "Y" ingressi d. 100 mm uscita d. 150 mm	186,00
BOA150	Bocchetta aspirazione piatta per tubo d. 150 mm	140,00
TUB020	Tubo pvc d. 20 mm per scarico liquido da Filtri CleanAir	9,00/MT
TUB050	Tubo pvc d. 50 mm per scarico Predrenaggio e Ciclone	15,00/MT
TUB150	Tubo pvc d. 150 mm	43,00/MT
FA150	Fascetta zincata per tubo d. 150 mm	7,00

\*ATTENZIONE: le nuove normative prevedono l'obbligo del filtro finale a cartuccia con adattatore ed il kit pressostato FCLKIT-18 oppure in kit manometro-pessostato FCLKIT-19

*filtri centrifughi per nebbie oleose CA1800*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
CA1800	Filtro CleanAir CA 1800 ingresso nebbie d. 150 mm + silenziatore portata 1800 m3/ora	1.978,00
ADC100	Adattatore di collegamento per Filtro CleanAir e Filtro-Finale a cartuccia CA1000 CA1400 CA1800 CA2300*	58,00
FIFC99	Filtro finale a cartuccia in fibra di vetro 99,97% CA1000 CA1400 CA1800 CA2300*	330,00
SUS100	Supporto a sbalzo per CA1000 CA1400 CA1800 CA2300	155,00
SUC100	Supporto calandrato per filtri CA1000 CA1400 CA1800 CA2300	206,00
SUT100	Supporto a torre per filtri CA1000 CA1400 CA1800 CA2300	212,00
SNS100	Snodo per Supporti SUS50 SUS100 e SUC100	196,00
COA100	Colonna allungabile per Supporti SUS50 SUS100 SUC100	454,00
FCLKIT-18	Kit pressostato per rilevare l'intasamento del filtro*	99,00
FCLKIT-19	Kit manometro-pessostato con spia segnalazione intasamento del filtro*	392,00
ADT150	Adattatore per tubo aspirazione d. 150 mm e carter macchina	47,00
PREC	Precamera per Filtri Clean Air CA300 CA500 CA1000 CA1400 CA1800	55,00
PRD150	Predrenaggio per Filtri CleanAir CA1400 e CA1800 portata max 1800 m3/ora	206,00
CIC200	Ciclone per Filtri CleanAir CA1400 CA1800 CA2300 portata max 2300 m3/ora	469,00
ADC150	Adattatore di collegamento per Filtro CleanAir CA1400 CA1800 e Ciclone	25,00
RAY150	Raccordo a "Y" ingressi d. 100 mm uscita d. 150 mm	186,00
BOA150	Bocchetta aspirazione piatta per tubo d. 150 mm	140,00
TUB020	Tubo pvc d. 20 mm per scarico liquido da Filtri CleanAir	9,00/MT
TUB050	Tubo pvc d. 50 mm per scarico Predrenaggio e Ciclone	15,00/MT
TUB150	Tubo pvc d. 150 mm	43,00/MT
FA150	Fascetta zincata per tubo d. 150 mm	7,00

\*ATTENZIONE: le nuove normative prevedono l'obbligo del filtro finale a cartuccia con adattatore ed il kit pressostato FCLKIT-18 oppure in kit manometro-pessostato FCLKIT-19

## SEZIONE 1 "LUBROREFRIGERAZIONE"

### CLEAN AIR

**SEGUE: filtri centrifughi per nebbie oleose e fumi prodotti da lavorazioni meccaniche ed industriali**

*filtri centrifughi per nebbie oleose CA2300*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
CA2300	Filtro CleanAir CA 2300 ingresso nebbie d. 100 mm + silenziatore portata 2300 m3/ora	2.091,00
ADC100	Adattatore di collegamento per Filtro CleanAir e Filtro-Finale a cartuccia CA1000 CA1400 CA1800 CA2300*	58,00
FIFC99	Filtro finale a cartuccia in fibra di vetro 99,97% CA1000 CA1400 CA1800 CA2300*	330,00
SUS100	Supporto a sbalzo per CA1000 CA1400 CA1800 CA2300	155,00
SUC100	Supporto calandrato per filtri CA1000 CA1400 CA1800 CA2300	206,00
SUT100	Supporto a torre per filtri CA1000 CA1400 CA1800 CA2300	212,00
SNS100	Snodo per Supporti SUS50 SUS100 e SUC100	196,00
COA100	Colonna allungabile per Supporti SUS50 SUS100 SUC100	454,00
FCLKIT-18	Kit pressostato per rilevare l'intasamento del filtro*	99,00
FCLKIT-19	Kit manometro-pressostato con spia segnalazione intasamento del filtro*	392,00
ADT200	Adattatore per tubo aspirazione d. 200 mm e carter macchina	57,00
PRD200	Predrenaggio per Filtri CleanAir CA2300 portata max 2300 m3/ora	206,00
CIC200	Ciclone per Filtri CleanAir CA1400 CA1800 CA2300 portata max 2300 m3/ora	469,00
RAY200	Raccordo a "Y" ingressi d. 150 mm uscita d. 200 mm	237,00
BOA200	Bocchetta aspirazione piatta per tubo d. 200 mm	160,00
TUB020	Tubo pvc d. 20 mm per scarico liquido da Filtri CleanAir	9,00/MT
TUB050	Tubo pvc d. 50 mm per scarico Predrenaggio e Ciclone	15,00/MT
TUB200	Tubo pvc d. 200 mm	62,00/MT
FA200	Fascetta zincata per tubo d. 200 mm	10,00

\*ATTENZIONE: le nuove normative prevedono l'obbligo del filtro finale a cartuccia con adattatore ed il kit pressostato FCLKIT-18 oppure in kit manometro-pressostato FCLKIT-19

### MIXI

*depuratori - disoleatori per emulsioni*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
MX 3000	Depuratore-disoleatore MIXI portata fino a 800 litri/ora	2.575,00
MX 042	Carrello in metallo per depuratore-disoleatore MIXI	181,00
MX 515	Pompa a membrana attacchi 3/4	1.024,00
MX555-04	Pescante con base magnetica per vasche poco accessibili (consigliato per vasche di bassa capacità)	99,00
MX555-05	Galleggiante ricambio tipo a spillo dim. 5 x 30 cm	217,00
MX555-06	Galleggiante ricambio diam. 7,5 cm	217,00
MX555-07	Galleggiante ricambio tipo con 4 galleggianti dim. 18 x 28 cm	279,00
MXFILTROI	Cartuccia filtro plissettato in maglia inox	80,00
MXFILTROT	Cartuccia filtro in microfibra 150 micron usa e getta	6,00

### MIXI proffluid

*depuratori - disoleatori in acciaio inossidabile per emulsioni*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
PROFLUID CF40	Depuratore-disoleatore MIXI PROFLUID 40CF in acciaio inox AISI 304	3.914,00
PROFLUID60	Mini pescante con galleggiante diam. 80 mm	240,00

### Fe-oL

**separatori d'olio a cinghia e ad anello galleggiante**

*versione standard (con cinghia larghezza 25 mm)*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
FEOL200	Disoleatore con asta mm. 200	393,00
FEOL600	Disoleatore con asta mm. 600	564,00
FEOL1400	Disoleatore con asta mm. 1400	592,00

*versione con anello o-ring galleggiante*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
FEOLRING	Disoleatore Feol - ring	531,00

*versione MAXI (con cinghia larghezza 80 mm)*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
FEOLM400	Disoleatore MAXI con asta mm. 400	836,00
FEOLM800	Disoleatore MAXI con asta mm. 800	910,00
FEOLM1200	Disoleatore MAXI con asta mm. 1200	1.028,00

per ordini di oltre 10 pezzi prezzi speciali a richiesta

## SEZIONE 1 "LUBROREFRIGERAZIONE"

### Hydro systems

#### miscelatori volumetrici di precisione

##### PER OLI EMULSIONABILI E APPLICAZIONI GENERALI CON PRODOTTI NON AGGRESSIVI (tenute in Viton)

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
MINIDOS0,4	Miscelatore volumetrico HYDRO SYSTEMS MiniDos 0,025-0,4% pres. 0,5-9,5 BAR flusso 30-2500 l/h (ex codice MIXIV0,4)	561,00
MINIDOS1	Miscelatore volumetrico HYDRO SYSTEMS MiniDos 0,2-1% pres. 0,5-9,5 BAR flusso 30-2500 l/h (ex codice MIXIV1)	466,00
MINIDOS2,5	Miscelatore volumetrico HYDRO SYSTEMS MiniDos 0,5-2,5% pres. 0,5-9,5 BAR flusso 30-2500 l/h (ex codice MIXIV2,5)	454,00
MINIDOS5	Miscelatore volumetrico HYDRO SYSTEMS MiniDos 1-5% pres. 0,5-9,5 BAR flusso 30-2500 l/h (ex codice MIXIV5)	588,00
MINIDOS10	Miscelatore volumetrico HYDRO SYSTEMS MiniDos 2-10% pres. 0,5-4,5 BAR flusso 30-2200 l/h (ex.codice MIXIV)	603,00
SUPERD20-0,3	Miscelatore volumetrico HYDRO SYSTEMS SuperDos 20 0,025-0,3% pressione 0,3-6,9 BAR flusso 34-4500 l/h	582,00
SUPERD20-2,5	Miscelatore volumetrico HYDRO SYSTEMS SuperDos 20 0,2-2,5% pressione 0,3-6,9 BAR flusso 34-4500 l/h	504,00
SUPERD20-5	Miscelatore volumetrico HYDRO SYSTEMS SuperDos 20 0,4-5% pressione 0,3-6,9 BAR flusso 34-4500 l/h	540,00
SUPERD20-10	Miscelatore volumetrico HYDRO SYSTEMS SuperDos 20 2-10% pressione 0,3-4,5 BAR flusso 34-3000 l/h	1.001,00
SUPERD30-0,3	Miscelatore volumetrico HYDRO SYSTEMS SuperDos 30 0,025-0,3% pressione 0,3-6,9 BAR flusso 34-6800 l/h	623,00
SUPERD30-2,5	Miscelatore volumetrico HYDRO SYSTEMS SuperDos 30 0,2-2,5% pressione 0,3-6,9 BAR flusso 34-6800 l/h	585,00
SUPERD30-5	Miscelatore volumetrico HYDRO SYSTEMS SuperDos 30 0,4-5% pressione 0,3-6,9 BAR flusso 34-6800 l/h	609,00
SUPERD45-0,3	Miscelatore volumetrico HYDRO SYSTEMS SuperDos 45 0,025-0,3% pressione 0,3-6,9 BAR flusso 113-8000 l/h	830,00
SUPERD45-2,5	Miscelatore volumetrico HYDRO SYSTEMS SuperDos 45 0,2-2,5% pressione 0,3-6,9 BAR flusso 113-8000 l/h	679,00
SUPERD45-5	Miscelatore volumetrico HYDRO SYSTEMS SuperDos 45 0,4-5% pressione 0,3-5,5 BAR flusso 113-8000 l/h	743,00

##### PER INDUSTRIE ALIMENTARI OPPURE OVE E' NECESSARIO DILUIRE PRODOTTI CHIMICI AGGRESSIVI COME ALCALI E CLORO (tenute in EPDM)

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
MINIDOS1EPDM	Miscelatore volumetrico HYDRO SYSTEMS MiniDos 0,2-1% pres. 0,5-9,5 BAR flusso 30-2500 l/h per prod. alcalini e cloro	466,00
MINIDOS2,5EPDM	Miscelatore volumetrico HYDRO SYSTEMS MiniDos 0,5-2,5% pres. 0,5-9,5 BAR flusso 30-2500 l/h per prod. alcalini e cloro	454,00
MINIDOS5EPDM	Miscelatore volumetrico HYDRO SYSTEMS MiniDos 1-5% pres. 0,5-9,5 BAR flusso 30-2500 l/h per prod. alcalini e cloro	588,00
MINIDOS10EPDM	Miscelatore volumetrico HYDRO SYSTEMS MiniDos 2-10% pres. 0,5-4,5 BAR flusso 30-2200 l/h per prod. alcalini e cloro	603,00

##### accessori per miscelatori Hydro Systems

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
MIXI GFR	Gruppo filtro riduttore di pressione con manometro	165,00
17004	Filtro TwistlClean ¼ MPT (multi filetto sia per NPT che BSP)	129,00
011762GB	Kit iniezione esterna Viton	58,00
011762EGB	Kit iniezione esterna EPDM	118,00
10090085	Kit viscosità fino a 1000 cP	266,00
SPV0172	Collettore by-pass	392,00
KV1/2	Kit per semplificare l'installazione (comprende 2 valvole a saracinesca da 1/2" + manicotto ridotto 3/4"F 1/2"M + curva 3/4"M 1/2"M	33,00

### MIXI

#### miscelatori venturi, rifrattometri, contaltri, pompe manuali

##### miscelatori "venturi"

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
MIXI	Miscelatore MIXI "VENTURI" percentuale indicativa 1-15% portata max 15 litri/min	279,00

##### refrattometri "ottici"

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
MIXI R10	Rifrattometro MIXI per controllo della concentrazione 0-10 Brix	75,00
MIXI R18	Rifrattometro MIXI per controllo della concentrazione 0-18 Brix	75,00
MIXIR32	Rifrattometro MIXI per controllo della concentrazione 0-32 Brix	75,00
REF412K	Rifrattometro MIXI per liquidi radiatori e batterie auto	83,00

##### refrattometri "digitali"

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
HI 96811	Rifrattometro portatile digitale concentrazione 0-50 Brix	217,00

##### contaltri

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
MIXI K44 OIL	Conta litri meccanico in alluminio, portata 20-120 lt/min, pressione max 3,5 BAR, attacchi G 1"	272,00
MIXI PUROIL	Conta litri digitale in plastica antiurto, portata 0,5-60 lt/min, pressione max 20 BAR, attacchi G 1/2"	204,00

##### pompe ad azionamento manuale

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
MIXI MA 3	Pompa a pistone manuale in acciaio, per olio, portata max. 10 lt/min	45,00
MIXI 2169	Pompa rotativa manuale in ghisa, tenute in nitrile, per olio e gasolio, portata max. 60 lt/min	78,00

## SEZIONE 1 "LUBROREFRIGERAZIONE"

### MIXI

#### sistemi di ossigenazione di emulsioni lubrorefrigeranti

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
MX1000	Sistema di ossigenazione MIXI O2 per lubrorefrigeranti dotato di magneti e attacco rapido per tubo rilsan	196,00
MX1001	Sistema di ossigenazione MIXI O2 per lubrorefrigeranti dotato di magneti, micro regolatore di flusso con raccordi ed 1 metro tubo rilsan	212,00
MX1002	Sistema di ossigenazione MIXI O2 per lubrorefrigeranti dotato di magneti, regolatore di pressione con manometro con raccordi ed 1 metro tubo rilsan	237,00

#### MIXI grain assorbenti granulari per liquidi

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
GRAIN5	Assorbente granulare polivalente MIXI grain in fustino da 5 kg.	16,00
GRAIN10	Assorbente granulare polivalente MIXI grain in sacco da 10 kg.	26,00

#### MIXI neutralgrain neutralizzanti per liquidi

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
NEUTRAL14	Neutralizzante - assorbente granulare per elettrolito di batterie secchio 14 kg.	42,00

#### MIXI easicult combi test per la verifica della contaminazione delle emulsioni

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
EC100	Confezione da 10 test EASICULT COMBI composto da provetta e lastrina con due terreni di coltura (lato giallo per batteri aerobici, lato rosa per muffe e lieviti)	62,00

#### MIXI prodotti chimici igienizzanti e disinfettanti per emulsioni

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
PARMETOL K40	Fustino da 25 kg. di conservante - sanificante ad ampio spettro d'azione contro batteri, lieviti e muffe presenti emulsioni lubrorefrigeranti, inoltre abbatte il cattivo odore sviluppato dalle emulsioni contaminate	245,00
GROTANOL SR1	Fustino da 10 kg. di detergente igienizzante fortemente alcalino, ideale per il lavaggio degli impianti per il lubrorefrigerante e vasche di macchine utensili	98,00
GROTANOL 3025	Fustino da 10 kg. di detergente igienizzante ad ampio spettro di azione contro batteri, lieviti e muffe per la sanificazione degli impianti per il lubrorefrigerante e vasche di macchine utensili	147,00

ATTENZIONE: PARMETOL K40 - GROTANOL SR1 e 3025 sono da utilizzare dopo avere letto le schede informative e nella concentrazione consigliata dalle istruzioni d'uso

## SEZIONE 2 "AFFILATRICI"

<b>SILVER tools</b>		
<b>affilatrici di precisione per punte elicoidali</b>		
CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
PP-13C	Affilatrice "SILVER Tools" per punte elicoidali da diam. 2 a 13 mm con mola in CBN per HSS	711,00
ST-CBN1	Mola CBN200 per punte in HSS per affilatrice PP-13C e PP-ZS13	65,00
ST-SDC1	Mola SDC200 per punte in MD per affilatrice PP-13C e PP-ZS13	65,00
PP-26	Affilatrice "SILVER Tools" per punte elicoidali da diam. 12 a 26 mm con mola in CBN per HSS	1.432,00
ST-CBN3	Mola CBN200 per punte in HSS per affilatrice PP-26	129,00
ST-SDC3	Mola SDC200 per punte in MD per affilatrice PP-26	129,00
AF-SP	Serie pinze per espandere la gamma dei diametri di punte da 8 a 30 mm per modello PP-26	140,00
<b>Ricambi per affilatrici modello precedente, codici AF2-13 e AF12-25:</b>		
CBN1	Mola CBN200 per punte in HSS per affilatrice AF2-13	67,00
SDC1	Mola SDC200 per punte in MD per affilatrice AF2-13	67,00
CBN3	Mola CBN200 per punte in HSS per affilatrice AF12-25	114,00
SDC3	Mola SDC200 per punte in MD per affilatrice AF12-25	114,00

Disponibili affilatrici di precisione per punte elicoidali sinistre

<b>SILVER tools</b>		
<b>affilatrici di precisione per frese</b>		
CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
AFR4-13	Affilatrice per frese a 2 3 4 taglienti da diam. 4 a 13 mm con mola in CBN per HSS	1.535,00
CBN300	Mola CBN300 per frese in HSS da diam. 4 a 6 mm per affilatrice AFR4-13	129,00
CBN270	Mola CBN270 per frese in HSS da diam. 7 a 13 per affilatrice AFR4-13	129,00
SDC300	Mola SDC300 per frese in MD da diam. 4 a 6 mm per affilatrice AFR4-13	129,00
SDC270	Mola SDC270 per frese in MD da diam. 7 a 13 mm per affilatrice AFR4-13	129,00
AFR12-25	Affilatrice per frese a 2 3 4 taglienti da diam. 12 a 25 mm con mola in CBN per HSS	2.143,00
CBN150	Mola CBN150 per frese in HSS da diam. 12 a 25 mm per affilatrice AFR12-25	163,00
SDC150	Mola SDC150 per frese in MD da diam. 12 a 25 mm per affilatrice AFR12-25	163,00

<b>SILVER tools</b>		
<b>affilatrici di precisione per maschi e punte</b>		
CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
PP-ZS13	Affilatrice "SILVER Tools" per maschi da M3 a M16 e punte da d. 3 a 13 mm con mola in CBN per HSS	1.576,00
ST-CBN1M	Mola CBN per maschi in HSS per affilatrice PP-ZS13	77,00
ST-SDC1M	Mola SDC per maschi in MD per affilatrice PP-ZS13	77,00
ST-CBN1	Mola CBN per maschi in HSS per affilatrice PP-ZS13 e PP-13C	65,00
ST-SDC1	Mola SDC per maschi in MD per affilatrice PP-ZS13 e PP-13C	65,00

<b>SILVER tools</b>		
<b>macchina taglia e rettifica punzoni di precisione</b>		
CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
VEC-600G-383-CE	Macchina taglia e rettifica punzoni fino a diam. 25 mm lunghezza max. 600 mm 400 Volt 3 fasi	3.389,00
VEC-300GMOLE	Mola a tazza di ricambio per macchina taglia e rettifica punzoni	24,00
VEC-300GMOLED	Disco da taglio di ricambio per macchina taglia e rettifica punzoni	7,00

## SEZIONE 3 "ATTREZZATURE"

<b>Braccio parallelo</b>		
<b>braccio parallelo per maschiatura, foratura, avvitatura</b>		
CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
VAT1900	Braccio parallelo campo di lavoro min. 200 mm max. 1900 mm, per maschiatura da M2 a M8, foratura da diam. 2 mm a diam. 6,8 mm ed	1.020,00
VAT-10	Sistema di moltiplicazione spinta assiale asta diam. 10 mm con base magnetica dim. 62x50x55 mm	273,00
VAT-12	Sistema di moltiplicazione spinta assiale asta diam. 12 mm con base magnetica dim. 115x50x55 mm	340,00
VLM-300A	Base magnetica con attacco per colonnetta di sostegno	629,00
VAT-SD42	Supporto per secondo utensile pneumatico diam. 42 mm	134,00
VAT-SD42-42	Supporto per secondo e terzo utensile pneumatico diam. 42 mm	186,00
VAT-FRL	Gruppo FRL per trattamento aria attacchi G 3/8"	168,00
PAD-03003-KY	Trapano pneumatico reversibile capacità 1-10 mm, velocità rotazione 1800 giri/minuto	102,00
AR1512B	Trapano pneumatico capacità 2-13 mm, velocità di rotazione 800 giri/minuto	147,00
AR5018	Avvitatore pneumatico rev con frizione regolabile max 8 Newton 1800 giri/minuto, attacco rapido esagonale 1/4"	306,00
VAT-SP08SB	Maschiatore pneumatico rev capacità fino a M8 velocità di rotazione 700 giri/min senza bussole porta maschi	567,00
TC312-M3	Bussola porta maschi ad innesto rapido DIN 371 da M3 (maschio gambo diam. 4 mm)	38,00
TC312-M5/6	Bussola porta maschi ad innesto rapido DIN 371 M5 e M6 (maschio gambo diam. 6 mm)	38,00
TC312-M8	Bussola porta maschi ad innesto rapido DIN 371 da M8 (maschio gambo diam. 8 mm)	38,00
AT12-90	Supporto porta utensili angolare fino a 90°	235,00



## SEZIONE 3 "ATTREZZATURE"

### Lampade CLIK orientabili led 12 Watt

*Lampade led a bracci orientabili versione a 24 V ac/dc*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
CN12S24	Lampada CLIK led luce bianca orientabile 24 Vac/dc 12 Watt senza bracci (angolo illum. 60°)	194,00
CN12M24	Lampada CLIK led luce bianca orientabile 24 Vac/dc 12 Watt con 2 bracci 220 + 220 mm (angolo illum. 60°)	196,00
CN12L24	Lampada CLIK led luce bianca orientabile 24 Vac/dc 12 Watt con 2 bracci 400 + 400 mm (angolo illum. 60°)	201,00
FIL109N	Vetro di ricambio per lampade CLIK	8,00
JC01	Morsetto di fissaggio a banco per lampade 24 Volt AC/DC	14,00
JL01	Piastra angolare di fissaggio per lampade 24 Volt AC/DC	10,00

*Lampade led a bracci orientabili versione a 100-240 V-ac*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
CN12S230	Lampada CLIK led luce bianca orientabile 100-240 Vac 12 Watt senza bracci (angolo illum. 60°)	204,00
CN12M230	Lampada CLIK led luce bianca orientabile 100-240 Vac 12 Watt 2 bracci 220 + 220 mm (angolo illum. 60°)	215,00
CN12L230	Lampada CLIK led luce bianca orientabile 100-240 Vac 12 Watt 2 bracci 400 + 400 mm (angolo illum. 60°)	223,00
FIL109N	Vetro di ricambio per lampade CLIK	8,00
JC02	Morsetto di fissaggio a banco per lampade 100-240 Volt AC	19,00
JL02	Piastra angolare di fissaggio per lampade 100-240 Volt AC	10,00

### Lampade CLIK COB orientabili led 20 Watt

*Lampade led a bracci orientabili versione a 100-240 V-ac*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
CN20S230	Lampada CLIK COB led luce bianca orientabile 100-240 Vac 20 Watt senza bracci (angolo illum. 60°)	247,00
CN20M230	Lampada CLIK COB led luce bianca orientabile 100-240 Vac 20 Watt 2 bracci 220 + 220 mm (angolo illum. 60°)	256,00
CN20L230	Lampada CLIK COB led luce bianca orientabile 100-240 Vac 20 Watt 2 bracci 400 + 400 mm (angolo illum. 60°)	256,00
FIL109N	Vetro di ricambio per lampade CLIK	8,00
JC02	Morsetto di fissaggio a banco per lampade 100-240 Volt AC	19,00
JL02	Piastra angolare di fissaggio per lampade 100-240 Volt AC	10,00

### Lampade mini LEDY a led 5-10-15 Watt

*Lampade led mini versione a 24 V ac/dc*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
LEDY26A24	Lampada LEDY led luce bianca tubo acrilico d. 26 mm L. 275 mm 24V ac/dc 5 Watt (con presa per connettore)	161,00
LEDY26V24	Lampada LEDY led luce bianca tubo vetro d. 26 mm L. 275 mm 24V ac/dc 5 Watt (con presa per connettore)	176,00
LEDY50A24	Lampada LEDY led luce bianca tubo acrilico d. 26 mm L. 507 mm 24V ac/dc 10 Watt (con presa per connettore)	216,00
LEDY50V24	Lampada LEDY led luce bianca tubo vetro d. 26 mm L. 507 mm 24V ac/dc 10 Watt (con presa per connettore)	235,00
LEDY72A24	Lampada LEDY led luce bianca tubo acrilico d. 26 mm L. 728 mm 24V ac/dc 15 Watt (con presa per connettore)	256,00
LEDY72V24	Lampada LEDY led luce bianca tubo vetro d. 26 mm L. 728 mm 24V ac/dc 15 Watt (con presa per connettore)	287,00
CLIP01	Coppia di clip porta lampada LEDY	7,00
C12F400CAB5	Connettore IP67 rapido "dritto" con 5 mt cavo	18,00
C12F490CAB5	Connettore IP67 rapido "ad angolo 90°" con 5 mt cavo	18,00

### Lampade WIDE 1 a led 20-40 Watt

*Lampade led con corpo in alluminio versione a 24 V ac/dc*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
WIDE20C24	Lampada WIDE led luce bianca corpo in alluminio 24Vac/dc 20 Watt (con presa per connettore) mm.347	184,00
WIDE20P24	Lampada WIDE led luce bianca corpo in alluminio 24Vac/dc 20 Watt (con pressacavo) mm.347	178,00
WIDE40C24	Lampada WIDE led luce bianca corpo in alluminio 24Vac/dc 40 Watt (con presa per connettore) mm.637	256,00
WIDE40P24	Lampada WIDE led luce bianca corpo in alluminio 24Vac/dc 40 Watt (con pressacavo) mm.637	246,00
C12F400CAB5	Connettore IP67 rapido "dritto" con 5 mt cavo	18,00
C12F490CAB5	Connettore IP67 rapido "ad angolo 90°" con 5 mt cavo	18,00

### Lampade WIDE 1 a led 20-40 Watt

*Lampade led con corpo in alluminio versione a 100-240 V-ac*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
WIDE20C230	Lampada WIDE led luce bianca corpo in alluminio 100/240Vac 20 Watt (+cavo e spina schuko) mm.347	184,00
WIDE40C230	Lampada WIDE led luce bianca corpo in alluminio 100/240Vac 40 Watt (+cavo e spina schuko) mm.637	246,00

**SEZIONE 3 "ATTREZZATURE"****Lampade WIDE FLAT a led 14-28-56 Watt***Lampade led con corpo in alluminio versione a 24 V-dc*

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREZZO EURO</b>
WIDEF14	Lampada WIDE FLAT led luce bianca corpo alluminio 24Vdc 14 Watt (+pressacavo e cavo 1,8 metri) mm.350	184,00
WIDEF28	Lampada WIDE FLAT led luce bianca corpo alluminio 24Vdc 28 Watt (+pressacavo e cavo 1,8 metri) mm.640	246,00
WIDEF56	Lampada WIDE FLAT led luce bianca corpo alluminio 24Vdc 56 Watt (+pressacavo e cavo 1,8 metri) mm.640	272,00

**Lampade MAGA LONG a led 14 Watt***Lampade led a bracci orientabili con lente d'ingrandimento versione a 100-240 V-ac*

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREZZO EURO</b>
MAGAL230	Lamp.MAGALONG led luce bianca orient. 100-240Vac 14 Watt (cavo 1,8 metri e spina schuko) Diam.Luce Lente 130	237,00
JC01	Morsetto di fissaggio a banco per lampade 24 Volt AC/DC	14,00
JL01	Piastra angolare di fissaggio per lampade 24 Volt AC/DC	10,00

**SEZIONE 3 "ATTREZZATURE"****Apparecchiature elettriche****apparecchiature elettriche per l'adeguamento delle macchine utensili alle norme di sicurezza**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREZZO EURO</b>
APPA3HP	Apparecchiatura elettrica per motori fino a 3 HP (2,2 kW) 400 volt 3 fasi oppure fino a 1,5 HP (1,1 kW) 230 volt monofase	128,00
APPA10HP	Apparecchiatura elettrica per motori fino a 10 HP (7,5 kW) 400 volt 3 fasi	237,00

**OBLO' ROTANTE****oblo rotanti ad aria compressa**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREZZO EURO</b>
RD250	Oblo pneumatico a schermo rotante diam. 250 mm spessore 25 mm	a richiesta

**CLEARVISION****oblo rotanti ad aria compressa**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREZZO EURO</b>
CV2500	Kit oblo rotante ad aria compressa CLEARVISION diam. 252 mm spessore 25 mm	814,00
CV01	Ricambio anello esterno in alluminio diam. 252 mm	a richiesta
CV02	Ricambio albero rotazione del disco	a richiesta
CV03	Ricambio disco rotante in Lexan Margard	a richiesta
CV04	Ricambio ventola del motore	a richiesta
CV05	Ricambio carter del motore	a richiesta
CV06	Ricambio flangia di supporto motore	a richiesta
CV07	Ricambio serie cuscinetti	a richiesta
CVADV	Ricambio biadesivo	16,00

## SEZIONE 3 "ATTREZZATURE"

### Comfort

#### sistema di pavimentazione componibile

##### versione forata

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
1010*	Piastrella forata 250 x 250 mm colore nero	6,00
1020*	Scivolo forato 250 x 140 mm colore giallo	5,00
1030*	Angolo forato 140 x 140 mm colore giallo	5,00
<b>versione non forata forata</b>		
1110*	Piastrella non forata 250 x 250 mm colore nero	8,00
1120*	Scivolo non forato 250 x 140 mm colore giallo	6,00
1130*	Angolo non forato 140 x 140 mm colore giallo	6,00
<b>versione soft e hard</b>		
2010	Piastrella SOFT forata 250 x 250 mm colore nero	11,00
6010	Piastrella GRIP forata antiscivolo 250 x 250 mm colore nero per scivoli ed angoli usare i codici 1020 e 1030	6,00

\*per altri colori aggiungere dopo il codice il seguente numero:  
1 bianco; 2 grigio; 3 giallo; 4 rosso; 5 verde; 6 blu; 7 nero; 10 marrone; 110 grigio scuro  
Esempio piastrella forata 250x250 mm colore verde = codice 10105

### ELASTOMER

#### mazzuole antirimbalo

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
ELASTOMER 05	Mazzuola antirimbalo ELASTOMER 0,5 Kg.	31,00
ELASTOMER 08	Mazzuola antirimbalo ELASTOMER 0,8 Kg.	36,00
ELASTOMER 10	Mazzuola antirimbalo ELASTOMER 1,0 Kg.	40,00
ELASTOMER 15	Mazzuola antirimbalo ELASTOMER 1,5 Kg.	46,00

### MAP//PRO

#### torce (cannelli) e bombolette di gas ad alto potere di fiamma per saldature

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
KITMAP/PG1	Kit valigetta MAP//PRO torcia regolabile + 2 bombolette di gas 400 grammi	132,00
KITMAP/P2	Kit MAP//PRO due bombolette di gas 400 grammi cad.	52,00

## SEZIONE 3 "ATTREZZATURE"

### SLOTTY

#### mandrini per eseguire sedi di chiavette tramite fresatura

*versione "kit" comprende il mandrino e tutti gli accessori disponibili ed alcuni ricambi*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
C4/5 DIA 15	Kit mandrino Slotty corpo diametro 15 mm idoneo ad eseguire sedi di chiavette da 4 e 5 mm in fori diam. 15 17 18 19 20 22 mm	1.027,00
D4/5/6 DIA 16	Kit mandrino Slotty corpo diametro 16 mm idoneo ad eseguire sedi di chiavette da 4 5 e 6 mm in fori diam. 16 18 19 20 22 24 mm	1.233,00
E4/5/6 DIA 17	Kit mandrino Slotty corpo diametro 17 mm idoneo ad eseguire sedi di chiavette da 4 5 e 6 mm in fori diam. 17 19 20 22 24 mm	1.125,00
F6/7/8 DIA 22	Kit mandrino Slotty corpo diametro 22 mm idoneo ad eseguire sedi di chiavette da 6 7 e 8 mm in fori diam. 22 24 25 26 28 30 32 mm	1.621,00
G8/10/12 DIA 32	Kit mandrino Slotty corpo diametro 32 mm idoneo ad eseguire sedi di chiavette da 8 10 e 12 mm in fori diam. 32 34 35 36 38 40 mm	1.862,00
H12/14 DIA 40	Kit mandrino Slotty corpo diametro 40 mm idoneo ad eseguire sedi di chiavette da 12 e 14 mm in fori diam. 40 42 44 45 46 48 50 52 mm	a richiesta

*versione "single" comprende il mandrino con la fresa desiderata ed alcuni ricambi*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
A3 DIA 12-3	Mandrino Slotty corpo diametro 12 mm idoneo ad eseguire sedi di chiavette da 3 mm in fori diam. 12 mm (anche 13 mm con bussola optional)	635,00
A4 DIA 12-4	Mandrino Slotty corpo diametro 12 mm idoneo ad eseguire sedi di chiavette da 4 mm in fori diam. 12 mm (anche 13 mm con bussola optional)	635,00
B4 DIA 14-4	Mandrino Slotty corpo diametro 14 mm idoneo ad eseguire sedi di chiavette da 4 mm in fori diam. 14 mm	702,00
B5 DIA 14-5	Mandrino Slotty corpo diametro 14 mm idoneo ad eseguire sedi di chiavette da 5 mm in fori diam. 14 mm	702,00
C4 DIA 15-4	Mandrino Slotty corpo diametro 15 mm idoneo ad eseguire sedi di chiavette da 4 mm in fori diam. 15 mm (anche 17 18 19 20 22 mm con bussola optional)	666,00
C5 DIA 15-5	Mandrino Slotty corpo diametro 15 mm idoneo ad eseguire sedi di chiavette da 5 mm in fori diam. 15 mm (anche 17 18 19 20 22 mm con bussola optional)	666,00
D4 DIA 16-4	Mandrino Slotty corpo diametro 16 mm idoneo ad eseguire sedi di chiavette da 4 mm in fori diam. 16 mm (anche 18 19 20 22 24 mm con bussola optional)	702,00
D5 DIA 16-5	Mandrino Slotty corpo diametro 16 mm idoneo ad eseguire sedi di chiavette da 5 mm in fori diam. 16 mm (anche 18 19 20 22 24 mm con bussola optional)	702,00
D6 DIA 16-6	Mandrino Slotty corpo diametro 16 mm idoneo ad eseguire sedi di chiavette da 6 mm in fori diam. 16 mm (anche 18 19 20 22 24 mm con bussola optional)	702,00
E4 DIA 17-4	Mandrino Slotty corpo diametro 17 mm idoneo ad eseguire sedi di chiavette da 4 mm in fori diam. 17 mm (anche 19 20 22 24 mm con bussola optional)	666,00
E5 DIA 17-5	Mandrino Slotty corpo diametro 17 mm idoneo ad eseguire sedi di chiavette da 5 mm in fori diam. 17 mm (anche 19 20 22 24 mm con bussola optional)	666,00
E6 DIA 17-6	Mandrino Slotty corpo diametro 17 mm idoneo ad eseguire sedi di chiavette da 6 mm in fori diam. 17 mm (anche 19 20 22 24 mm con bussola optional)	666,00
F6 DIA 22-6	Mandrino Slotty corpo diametro 22 mm idoneo ad eseguire sedi di chiavette da 6 mm in fori diam. 22 mm (anche 24 25 26 28 30 32 mm con bussola optional)	896,00
F7 DIA 22-7	Mandrino Slotty corpo diametro 22 mm idoneo ad eseguire sedi di chiavette da 7 mm in fori diam. 22 mm (anche 24 25 26 28 30 32 mm con bussola optional)	896,00
F8 DIA 22-8	Mandrino Slotty corpo diametro 22 mm idoneo ad eseguire sedi di chiavette da 8 mm in fori diam. 22 mm (anche 24 25 26 28 30 32 mm con bussola optional)	896,00
G8 DIA 32-8	Mandrino Slotty corpo diametro 32 mm idoneo ad eseguire sedi di chiavette da 8 mm in fori diam. 32 mm (anche 34 35 36 38 40 mm con bussola optional)	1.236,00
G10 DIA 32-10	Mandrino Slotty corpo diametro 32 mm idoneo ad eseguire sedi di chiavette da 10 mm in fori diam. 32 mm (anche 34 35 36 38 40 mm con bussola optional)	1.236,00
G12 DIA 32-12	Mandrino Slotty corpo diametro 32 mm idoneo ad eseguire sedi di chiavette da 12 mm in fori diam. 32 mm (anche 34 35 36 38 40 mm con bussola optional)	1.236,00
H12 DIA 40-12	Mandrino Slotty corpo diametro 40 mm idoneo ad eseguire sedi di chiavette da 12 mm in fori diam. 40 mm (anche 42 44 45 46 48 50 mm con bussola optional)	a richiesta
H14 DIA 40-14	Mandrino Slotty corpo diametro 40 mm idoneo ad eseguire sedi di chiavette da 14 mm in fori diam. 40 mm (anche 42 44 45 46 48 50 mm con bussola optional)	a richiesta

diametri maggiori prezzi a richiesta  
per ordinare ricambi chiedere il disegno esploso

## SEZIONE 3 "ATTREZZATURE"

### SLOTTY

#### mandrini per eseguire sedi di chiavette tramite fresatura

*frese di ricambio (pos. 3 vedi disegno esploso)*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
3A3	Fresa per mandrino SLOTTY corpo diametro 12 mm cava 3 mm	70,00
3A3 TIN	Fresa rivestita TIN per mandrino SLOTTY corpo diametro 12 mm cava 3 mm	81,00
3A4	Fresa per mandrino SLOTTY corpo diametro 12 mm cava 4 mm	70,00
3A4 TIN	Fresa rivestita TIN per mandrino SLOTTY corpo diametro 12 mm cava 4 mm	81,00
3B4	Fresa per mandrino SLOTTY corpo diametro 14 mm cava 4 mm	70,00
3B4 TIN	Fresa rivestita TIN per mandrino SLOTTY corpo diametro 14 mm cava 4 mm	81,00
3CDE4	Fresa per mandrino SLOTTY corpo diametro 15 16 17 mm cava 4 mm	70,00
3CDE4 TIN	Fresa rivestita TIN per mandrino SLOTTY corpo diametro 15 16 17 mm cava 4 mm	81,00
3CDE5	Fresa per mandrino SLOTTY corpo diametro 15 16 17 mm cava 5 mm	70,00
3CDE5 TIN	Fresa rivestita TIN per mandrino SLOTTY corpo diametro 15 16 17 mm cava 5 mm	81,00
3DE6	Fresa per mandrino SLOTTY corpo diametro 16 17 mm cava 6 mm	70,00
3DE6 TIN	Fresa rivestita TIN per mandrino SLOTTY corpo diametro 16 17 mm cava 6 mm	81,00
3F6	Fresa per mandrino SLOTTY corpo diametro 22 mm cava 6 mm	85,00
3F6 TIN	Fresa rivestita TIN per mandrino SLOTTY corpo diametro 22 mm cava 6 mm	98,00
3F7	Fresa per mandrino SLOTTY corpo diametro 22 mm cava 7 mm	85,00
3F7 TIN	Fresa rivestita TIN per mandrino SLOTTY corpo diametro 22 mm cava 7 mm	98,00
3F8	Fresa per mandrino SLOTTY corpo diametro 22 mm cava 8 mm	85,00
3F8 TIN	Fresa rivestita TIN per mandrino SLOTTY corpo diametro 22 mm cava 8 mm	98,00
3G8	Fresa per mandrino SLOTTY corpo diametro 32 mm cava 8 mm	113,00
3G8 TIN	Fresa rivestita TIN per mandrino SLOTTY corpo diametro 32 mm cava 8 mm	132,00
3G10	Fresa per mandrino SLOTTY corpo diametro 32 mm cava 10 mm	113,00
3G10 TIN	Fresa rivestita TIN per mandrino SLOTTY corpo diametro 32 mm cava 10 mm	132,00
3G12	Fresa per mandrino SLOTTY corpo diametro 32 mm cava 12 mm	113,00
3G12 TIN	Fresa rivestita TIN per mandrino SLOTTY corpo diametro 32 mm cava 12 mm	132,00
3H12	Fresa per mandrino SLOTTY corpo diametro 40 mm cava 12 mm	a richiesta
3H12 TIN	Fresa rivestita TIN per mandrino SLOTTY corpo diametro 40 mm cava 12 mm	a richiesta
3H14	Fresa per mandrino SLOTTY corpo diametro 40 mm cava 14 mm	a richiesta
3H14 TIN	Fresa rivestita TIN per mandrino SLOTTY corpo diametro 40 mm cava 14 mm	a richiesta
3J16	Fresa per mandrino SLOTTY corpo diametro 50 mm cava 16 mm	a richiesta
3J16 TIN	Fresa rivestita TIN per mandrino SLOTTY corpo diametro 50 mm cava 16 mm	a richiesta
3J18	Fresa per mandrino SLOTTY corpo diametro 50 mm cava 18 mm	a richiesta
3J18 TIN	Fresa rivestita TIN per mandrino SLOTTY corpo diametro 50 mm cava 18 mm	a richiesta
3K18	Fresa per mandrino SLOTTY corpo diametro 60 mm cava 18 mm	a richiesta
3K18 TIN	Fresa rivestita TIN per mandrino SLOTTY corpo diametro 60 mm cava 18 mm	a richiesta
3K20	Fresa per mandrino SLOTTY corpo diametro 60 mm cava 20 mm	a richiesta
3K20 TIN	Fresa rivestita TIN per mandrino SLOTTY corpo diametro 60 mm cava 20 mm	a richiesta
3K22	Fresa per mandrino SLOTTY corpo diametro 60 mm cava 22 mm	a richiesta
3K22 TIN	Fresa rivestita TIN per mandrino SLOTTY corpo diametro 60 mm cava 22 mm	a richiesta
3K24	Fresa per mandrino SLOTTY corpo diametro 60 mm cava 24 mm	a richiesta
3K24 TIN	Fresa rivestita TIN per mandrino SLOTTY corpo diametro 60 mm cava 24 mm	a richiesta
3K25	Fresa per mandrino SLOTTY corpo diametro 60 mm cava 25 mm	a richiesta
3K25 TIN	Fresa rivestita TIN per mandrino SLOTTY corpo diametro 60 mm cava 25 mm	a richiesta

## SEZIONE 3 "ATTREZZATURE"

### SLOTTY

**mandrini per eseguire sedi di chiavette tramite fresatura**

*bussole per lavorare in fori di diametro differente (pos. 15 vedi disegno esploso)*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
A13	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 12 mm per lavorare foro diametro 13 mm	58,00
C17	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 15 mm per lavorare foro diametro 17 mm	58,00
C18	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 15 mm per lavorare foro diametro 18 mm	58,00
C19	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 15 mm per lavorare foro diametro 19 mm	58,00
C20	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 15 mm per lavorare foro diametro 20 mm	58,00
C22	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 15 mm per lavorare foro diametro 22 mm	58,00
D18	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 16 mm per lavorare foro diametro 18 mm	58,00
D19	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 16 mm per lavorare foro diametro 19 mm	58,00
D20	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 16 mm per lavorare foro diametro 20 mm	58,00
D22	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 16 mm per lavorare foro diametro 22 mm	58,00
D24	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 16 mm per lavorare foro diametro 24 mm	58,00
E19	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 17 mm per lavorare foro diametro 19 mm	58,00
E20	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 17 mm per lavorare foro diametro 20 mm	58,00
E22	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 17 mm per lavorare foro diametro 22 mm	58,00
E24	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 17 mm per lavorare foro diametro 24 mm	58,00
F24	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 22 mm per lavorare foro diametro 24 mm	82,00
F25	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 22 mm per lavorare foro diametro 25 mm	82,00
F26	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 22 mm per lavorare foro diametro 26 mm	82,00
F28	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 22 mm per lavorare foro diametro 28 mm	82,00
F30	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 22 mm per lavorare foro diametro 30 mm	82,00
F32	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 22 mm per lavorare foro diametro 32 mm	82,00
G34	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 32 mm per lavorare foro diametro 34 mm	92,00
G35	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 32 mm per lavorare foro diametro 35 mm	92,00
G36	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 32 mm per lavorare foro diametro 36 mm	92,00
G38	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 32 mm per lavorare foro diametro 38 mm	92,00
G40	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 32 mm per lavorare foro diametro 40 mm	92,00
H42	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 40 mm per lavorare foro diametro 42 mm	a richiesta
H44	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 40 mm per lavorare foro diametro 44 mm	a richiesta
H45	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 40 mm per lavorare foro diametro 45 mm	a richiesta
H46	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 40 mm per lavorare foro diametro 46 mm	a richiesta
H48	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 40 mm per lavorare foro diametro 48 mm	a richiesta
H50	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 40 mm per lavorare foro diametro 50 mm	a richiesta
J55	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 50 mm per lavorare foro diametro 55 mm	a richiesta
J56	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 50 mm per lavorare foro diametro 56 mm	a richiesta
J60	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 50 mm per lavorare foro diametro 60 mm	a richiesta
K65	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 60 mm per lavorare foro diametro 65 mm	a richiesta
K70	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 60 mm per lavorare foro diametro 70 mm	a richiesta
K72	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 60 mm per lavorare foro diametro 72 mm	a richiesta
K75	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 60 mm per lavorare foro diametro 75 mm	a richiesta
K80	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 60 mm per lavorare foro diametro 80 mm	a richiesta
K85	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 60 mm per lavorare foro diametro 85 mm	a richiesta
K90	Bussola per mandrino SLOTTY corpo diametro 60 mm per lavorare foro diametro 90 mm	a richiesta

## SEZIONE 4 "CONDIZIONATORI PER QUADRI ELETTRICI"

### Uniclimate

#### condizionatori per quadri elettrici versione per installazione a parete

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
CS380	Condizionatore per quadro elettrico potenza raff. 380 Watt 230 V 50 Hz	925,00
CS580D	Condizionatore per quadro elettrico potenza raff. 580 Watt 230 V 50/60 Hz	950,00
CS900D	Condizionatore per quadro elettrico potenza raff. 900 Watt 230 V 50 Hz	1.020,00
CS1150D	Condizionatore per quadro elettrico potenza raff. 1.150 Watt 230 V 50/60 Hz	1.293,00
CS1725	Condizionatore per quadro elettrico potenza raff. 1.510 Watt 230 V 50 Hz	1.393,00
CS2200D	Condizionatore per quadro elettrico potenza raff. 2.100-2.200 Watt 230 V 50/60 Hz	1.670,00
CS2203D	Condizionatore per quadro elettrico potenza raff. 2.100-2.200 Watt <b>400V</b> 50/60 Hz <b>3 Ph</b>	2.060,00
CS2550D	Condizionatore per quadro elettrico potenza raff. 2.550-2.750 Watt 230 V 50/60 Hz	2.762,00
CS2553D	Condizionatore per quadro elettrico potenza raff. 2.550-2.750 Watt <b>400V</b> 50/60 Hz <b>3 Ph</b>	2.840,00
CS3000D	Condizionatore per quadro elettrico potenza raff. 3.000-3.150 Watt 230 V 50/60 Hz	2.194,00
CS3003D	Condizionatore per quadro elettrico potenza raff. 2.850-3.000 Watt <b>400V</b> 50/60 Hz <b>3 Ph</b>	2.574,00
CS4000D	Condizionatore per quadro elettrico potenza raff. 4.100 Watt 230 V 50/60 Hz	2.344,00
CS5603D	Condizionatore per quadro elettrico potenza raff. 5.600-5.950 Watt <b>400V</b> 50/60 Hz <b>3 Ph</b>	3.850,00

### Uniclimate

#### condizionatori per quadri elettrici versione per installazione sopra l'armadio elettrico

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
KT600	Condizionatore per quadro elettrico potenza raff. 600 Watt 230 V 50/60 Hz	916,00
KT720	Condizionatore per quadro elettrico potenza raff. 620 Watt 230 V 50 Hz	904,00
KT900	Condizionatore per quadro elettrico potenza raff. 950 Watt 230 V 50/60 Hz	1.230,00
KT1400	Condizionatore per quadro elettrico potenza raff. 1.400 Watt 230 V 50/60 Hz	1.229,00
KT1403	Condizionatore per quadro elettrico potenza raff. 1.400 Watt 400 V 50/60 Hz 3 Ph	1.491,00
KT2000	Condizionatore per quadro elettrico potenza raff. 2.000 Watt 230 V 50/60 Hz	1.463,00
KT2003	Condizionatore per quadro elettrico potenza raff. 2.000 Watt 400 V 50/60 Hz 3 Ph	1.705,00
KT2703	Condizionatore per quadro elettrico potenza raff. 2.700 Watt 400 V 50/60 Hz 3 Ph	2.242,00
KT3803	Condizionatore per quadro elettrico potenza raff. 3.800 Watt 400 V 50/60 Hz 3 Ph	2.300,00