

# PISTOLE AD ALTO RENDIMENTO PER ARIA COMPRESSA SAFETY AIR GUNS

**EXAIR®**

## PISTOLE PER ARIA COMPRESSA DOTATE DI UGELLI AD ELEVATE PRESTAZIONI

### Perchè usare pistole Exair

Prodotti a basso costo sono solitamente di qualità mediocre: anche le pistole per aria compressa seguono questo luogo comune. Molte hanno il grilletto o altre parti fragili, spesso non hanno ugello, l'aria è espulsa da un foro o da un tubetto causando un elevato consumo. Oltre a ciò, la maggior parte produce elevati livelli di inquinamento acustico e non rispetta le normative sulla sicurezza. Le pistole Exair eliminano questi inconvenienti. Sono costruite per durare e sono comode da impugnare: ogni modello è dotato di un ugello ad elevato contenuto tecnologico che garantisce elevate prestazioni grazie all'effetto "coanda". Nel soffio di aria compressa è inclusa anche aria dell'ambiente che circonda l'ugello, quindi elevata entità di volume e forza. Le pistole sono inoltre ottimizzate per contenere il consumo energetico ed abbattere l'inquinamento acustico.

### Scegliere il modello corretto

Le pagine seguenti mostrano quattro tipi di pistole. Le più vendute, Soft Grip Safety Air Gun e Heavy Duty Safety Air Gun, sono disponibili con una grande varietà di ugelli (ordinate per forza di soffiaggio). Ogni modello descritto sul catalogo riporta i dati di consumo e rumorosità, utili per fare la scelta corretta.

### Precision Safety Air Gun

Sono estremamente leggere e confortevoli da impugnare. Il corpo costruito in plastica caricata fibra di vetro offre grande robustezza. Gli ugelli sono disponibili in tre diverse grandezze, in acciaio inox AISI 316 oppure in materiale termoplastico PEEK, idonee anche per il soffiaggio di pezzi cavi. Consumi contenuti e forza eccellente.

### Variblast Compact Safety Air Gun

Pistole compatte e leggere, sono dotate di grilletto in grado di variare il flusso in funzione della forza ad esso applicata. Possono montare tutti gli ugelli Exair con attacco da 1/8" anche con prolunga di lunghezza fino a 1830 mm. Il corpo costruito in alluminio offre grande robustezza. Gli ugelli sono disponibili in alluminio o acciaio inox AISI 316 o AISI 303 ed in materiale termoplastico PEEK. Dimensioni, rumorosità e consumi contenuti, forza di soffiaggio regolabile.

### Soft Grip Safety Air Gun


Costruite in fusione di alluminio che garantisce robustezza e lunga durata. L'impugnatura ergonomica, il rivestimento in gomma, il gancio superiore ed il grilletto di dimensioni generose offrono comodità durante l'uso. Disponibili con una grande varietà di ugelli, prolunghe rigide in alluminio e tubi flessibili riposizionabili Flexible Stay Set Hose.

### Heavy Duty Safety Air Gun

Pistole con ingresso aria compressa G 3/8" perciò elevata portata di aria compressa. Costruite in materiale composito, fusione di alluminio e gomma, grilletto robusto e di dimensioni generose, comode da impugnare, sono indicate dove sono richieste prestazioni elevate. Disponibili con una grande varietà di ugelli e prolunghe rigide in alluminio.

### Super Blast Safety Air Gun

Elevatissima forza di soffiaggio, ideali sulla lunga distanza e per grandi spazi. L'impugnatura rivestita di gomma assicura un'ottima impugnatura. La valvola provvista di molla di chiusura permette di risparmiare aria compressa.



**IMPORTANTE: Gli Ugelli Exair hanno accorgimenti atti ad evitare la possibilità di ostruire l'uscita dell'aria compressa con mani o parti del corpo umano azione pericolosa per la salute se viene eseguita con pressioni superiori a 2,1 BAR (come indica la normativa americana OSHA maximum dead-ended pressure).**



## Pistole per soffiaggio PRECISION SAFETY AIR GUN



Sono estremamente leggere e confortevoli da impugnare. Il corpo costruito in plastica caricata fibra di vetro offre grande robustezza. Sono dotate di lungo grilletto che può essere maneggiato con poche dita o con l'intera mano. Il soffio concentrato e potente garantisce eccellenti prestazioni per pulitura superfici e soffiaggio. Disponibili con 3 differenti ugelli, costruiti in acciaio inossidabile AISI 316 oppure in materiale termoplastico PEEK, consumi e rumorosità contenuti. Ingresso aria compressa G 1/4".

### Modello 1408SS e 1408-PEEK

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
71	57	58

### Modello 1409SS e 1409-PEEK

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
139	142	68

### Modello 1410SS e 1410-PEEK

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
235	230	75

#### Modello 1408SS

Ugello 1108SS acciaio inox AISI 316 PEEK

#### Modello 1409SS

Ugello 1109SS acciaio inox AISI 316 PEEK

#### Modello 1410SS

Ugello 1110SS acciaio inox AISI 316

#### Modello 1408-PEEK

Ugello 1108-PEEK plastica

#### Modello 1409-PEEK

Ugello 1109-PEEK plastica

#### Modello 1408-PEEK

Ugello 1110-PEEK plastica PEEK

## Pistole per soffiaggio VARIBLAST COMPACT SAFETY AIR GUN



Pistole compatte e leggere, sono dotate di grilletto in grado di variare il flusso in funzione della forza ad esso applicata. Possono montare tutti gli ugelli Exair con attacco da 1/8" anche con prolunga di lunghezza fino a 1830 mm. Il corpo costruito in alluminio offre grande robustezza. Gli ugelli sono disponibili in alluminio o acciaio inox AISI 316 o AISI 303 ed in materiale termoplastico PEEK. Dimensioni, rumorosità e consumi contenuti, forza di soffiaggio regolabile.

### Modello 1699 e 1699SS e 1699-PEEK

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
283	255	71

#### Modello 1699

Ugello 1103 alluminio plastica

#### Modello 1699SS

Ugello 1103SS inox AISI 316

#### Modello 1699-PEEK

Ugello 1103-PEEK

## Pistole per soffiaggio SOFT GRIP SAFETY AIR GUN



Pistole per aria compressa costruite in fusione di alluminio con impugnatura rivestita in gomma antiscivolo, dotate di gancio per appensione. Il disegno ergonomico permette una comoda impugnatura, il grilletto di generose dimensioni garantisce l'azionamento senza sforzo e la possibilità di dosare l'aria compressa. Ideali per un uso prolungato grazie alla loro resistenza. Disponibili abbinata agli ugelli Exair ad elevato contenuto tecnologico, efficienti, silenziosi e sicuri per l'operatore. Possibilità di installazione di prolunghie rigide di alluminio o flessibili che mantengono la posizione assunta per raggiungere aree difficilmente accessibili. Ingresso aria compressa G 1/4".

### Modello 1210, 1210SS e 1210-PEEK

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
396	368	74

#### Modello 1210

Ugello 1101 alluminio plastica

#### Modello 1210SS

Ugello 1101SS inox AISI 316

#### Modello 1210-PEEK

Ugello 1101-PEEK

Forza misurata a 305 mm Rumore misurato a 914 mm alla pressione di 5,5 BAR

## VARIBLAST COMPACT SAFETY AIR GUN ingresso aria G 1/4" (ordinati in base al forza soffiaggio)



**Modello 1696SS**  
Ugello 1108SS acciaio inox AISI 316  
**Modello 1696-PEEK**  
Ugello 1108-PEEK plastica PEEK

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
71	57	58



**Modello 1697SS**  
Ugello 1109SS acciaio inox AISI 316  
**Modello 1697-PEEK**  
Ugello 1109-PEEK plastica PEEK

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
139	142	68



**Modello 1698SS**  
Ugello 1110SS acciaio inox AISI 316  
**Modello 1698-PEEK**  
Ugello 1110-PEEK plastica PEEK

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
235	230	75



**Modello 1699**  
Ugello 1103 alluminio  
**Modello 1699SS**  
Ugello 1103SS acciaio inox AISI 316  
**Modello 1699-PEEK**  
Ugello 1103-PEEK plastica PEEK

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
283	255	71



flusso  
appiattito

**Modello 1629**  
Ugello 1126 alluminio  
**Modello 1629SS**  
Ugello 1126SS acciaio inox AISI 316

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
297	278	75



**Modello 1680SS**  
Ugello 1010SS acciaio inox AISI 303

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
368	340	80



**Modello 1690**  
Ugello 1009 alluminio  
**Modello 1690SS**  
Ugello 1009SS acciaio inox AISI 303

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
368	340	79

Ugello regolato a 0,20 mm



flusso  
appiattito

**Modello HP1629**  
Ugello HP1126 alluminio  
**Modello HP1629SS**  
Ugello HP1126SS inox AISI 316

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
495	454	82



**NEW**

**Modello 1604SS-6-CS** prolunga 15cm  
Ugello 1004SS inox AISI 316  
**Modello 1604SS-12-CS** prolunga 30cm  
Ugello 1004SS inox AISI 316  
**Modello 1604SS-24-CS** prolunga 61cm  
Ugello 1004SS inox AISI 316  
**Modello 1604SS-36-CS** prolunga 91cm  
Ugello 1004SS inox AISI 316

Consumo Nlitri/min	Per tubo diam. mm	Rumore dBA
127	6,3/25,4 mm	75

Forza misurata a 305 mm Rumore misurato a 914 mm alla pressione di 5,5 BAR

## SOFT GRIP SAFETY AIR GUN ingresso aria comp. G 1/4" (ordinati in base alla forza di soffiaggio)



### Modello 1296SS

Ugello 1108SS acciaio inox AISI 316

### Modello 1296-PEEK

Ugello 1108-PEEK plastica PEEK

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
71	56,7	58



### Modello 1297SS

Ugello 1109SS acciaio inox AISI 316

### Modello 1297-PEEK

Ugello 1109-PEEK plastica PEEK

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
139	142	68



### Modello 1298SS

Ugello 1110SS acciaio inox AISI 316

### Modello 1298-PEEK

Ugello 1110-PEEK plastica PEEK

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
235	230	75



### Modello 1299

Ugello 1103 alluminio

### Modello 1299SS

Ugello 1103SS acciaio inox AISI 316

### Modello 1299-PEEK

Ugello 1103-PEEK plastica PEEK

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
283	255	71



### Modello 1229

Ugello 1126 alluminio

### Modello 1229SS

Ugello 1126SS acciaio inox AISI 316

flusso appiattito

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
297	278	75



### Modello 1290

Ugello 1009 alluminio

### Modello 1290SS

Ugello 1009SS acciaio inox AISI 303

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
368	340	79

Ugello regolato a 0,20 mm



### Modello 1280SS

Ugello 1010SS acciaio inox AISI 303

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
368	340	80



### Modello 1210

Ugello 1101 alluminio

### Modello 1210SS

Ugello 1101SS acciaio inox AISI 316

### Modello 1210-PEEK

Ugello 1101-PEEK plastica PEEK

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
396	368	74



### Modello 1220

Ugello 1002 ottone

### Modello 1220SS

Ugello 1002SS acciaio inox AISI 303

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
481	453	80



flusso appiattito

**Modello HP1229**  
Ugello HP1126 alluminio  
**Modello HP1229SS**  
Ugello HP1126SS inox AISI 316

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
495	462	82



flusso appiattito

**Modello 1230**  
Ugello 1122 alluminio  
**Modello 1230SS**  
Ugello 1122SS acciaio inox AISI 316

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
622	624	77



**Modello HP1220**  
Ugello HP1002 ottone  
**Modello HP1220SS**  
Ugello HP1002SS inox AISI 303

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
906	792	87



**Modello 1250**  
Ugello 1104 alluminio  
**Modello 1250SS**  
Ugello 1104SS acciaio inox AISI 316  
**Modello 1250-PEEK**  
Ugello 1104-PEEK plastica PEEK

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
991	850	82



flusso appiattito

**Modello HP1230**  
Ugello HP1122 alluminio  
**Modello HP1230SS**  
Ugello HP1122SS inox AISI 316

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
1039	1134	83



**Modello 1240**  
Ugello 1111-4 alluminio

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
1585	1451	82




**Modello 1260**  
Ugello 1106 alluminio  
**Modello 1260SS**  
Ugello 1106SS inox AISI 316

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
1699	1497	87



**Modello 1204SS-6-CS**  
Ugello 1004SS inox AISI 316  
Prolunga alluminio 15 cm  
Schermo protezione in policarbonato

Consumo Nlitri/min	Per pulizia tubi diam. interno mm	Rumore dBA
127	6,3-25	75



**Modello 1206SS-6-CS**  
Ugello 1006SS inox AISI 316  
Prolunga alluminio 15 cm  
Schermo protezione in policarbonato

Consumo Nlitri/min	Per pulizia tubi diam. interno mm	Rumore dBA
622	22-102	80

## Pistole per soffiaggio HEAVY DUTY SAFETY AIR GUN



Pistole per aria compressa potenti e robuste, costruite in fusione di alluminio con impugnatura in materiale composito antiscivolo. Il disegno ergonomico permette una comoda impugnatura. Il grilletto robusto, di generose dimensioni e dal profilo raggato, permette l'azionamento senza sforzo e la possibilità di dosare l'aria compressa. Elevata portata d'aria per ottenere le massime prestazioni. Disponibili abbinare agli ugelli Exair ad elevato contenuto tecnologico, efficienti, silenziosi, sicuri per l'operatore. Possibilità di installazione di prolunghe rigide di alluminio per raggiungere aree difficilmente accessibili o per lavorare a distanza. Ingresso aria compressa G 3/8".

### Modello 1310, 1310SS e 1310-PEEK

Consumo Nltri/min	Forza grammi	Rumore dBA
396	368	74

#### Modello 1310

Ugello 1101 alluminio

#### Modello 1310SS

Ugello 1101SS acciaio inox AISI 316

#### Modello 1310-PEEK

Ugello 1101-PEEK plastica PEEK

## HEAVY DUTY SAFETY AIR GUN ingresso aria comp. G 3/8" (ordinati in base alla forza di soffiaggio)



#### Modello 1310

Ugello 1100 alluminio

#### Modello 1310SS

Ugello 1100SS acciaio inox AISI 316

#### Modello 1310-PEEK

Ugello 1100-PEEK plastica PEEK

Consumo Nltri/min	Forza grammi	Rumore dBA
396	368	74



#### Modello 1370

Ugello 1003 ottone

Consumo Nltri/min	Forza grammi	Rumore dBA
509	510	83



flusso appiattito

#### Modello 1330

Ugello 1122 alluminio

#### Modello 1330SS

Ugello 1122SS acciaio inox AISI 316

Consumo Nltri/min	Forza grammi	Rumore dBA
622	624	77



#### Modello 1350

Ugello 1104 alluminio

#### Modello 1350SS

Ugello 1104SS acciaio inox AISI 316

#### Modello 1350-PEEK

Ugello 1104-PEEK plastica PEEK

Consumo Nltri/min	Forza grammi	Rumore dBA
283	255	71



flusso appiattito


#### Modello HP1330

Ugello HP1125 alluminio

#### Modello HP1330SS

Ugello HP1125SS inox AISI 316

Consumo Nltri/min	Forza grammi	Rumore dBA
1039	1134	83



#### Modello 1340

Ugello 1111-4 alluminio


Consumo Nltri/min	Forza grammi	Rumore dBA
1585	1451	82

Forza misurata a 305 mm Rumore misurato a 914 mm alla pressione di 5,5 BAR



**Modello 1360**  
Ugello 1106 alluminio  
**Modello 1360SS**  
Ugello 1106SS acciaio inox AISI 316

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
1699	1497	87



**Modello 1306SS-6-CS**  
Ugello 1006SS inox AISI 316  
Prolunga alluminio 15 cm  
Schermo protezione in policarbonato

Consumo Nlitri/min	Per pulizia tubi diam. interno mm	Rumore dBA
622	22-102	80

## Pistole per soffiaggio SUPER BLAST SAFETY AIR GUN



Elevatissima forza di soffiaggio e portata d'aria, pistole dimensionate per operazioni estreme. Ideali per soffiaggio a distanza e per grandi spazi. L'impugnatura rivestita di gomma assicura un'ottima impugnatura. La valvola provvista di molla di chiusura permette di risparmiare aria compressa. Abbinare agli ugelli Exair ad elevato contenuto tecnologico efficienti e sicuri per l'operatore. Ingresso aria compressa da G 3/8" a G 1-1/4" in base al modello.

**Modello 1213-7**  
(ugelli zinco alluminio)

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
2773	2585	85

**Modello 1213-7**  
Ugello 1111-7 alluminio

## SUPER BLAST SAFETY AIR GUN ingresso aria G 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"-1/4" (ordinati in base alla forza di soffiaggio)



**Modello 1213-4**  
Ugello 1111-4 alluminio

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
1585	1450	82

Ingresso aria compressa G 3/8"



**Modello 1214**  
Ugello 1112 alluminio  
**Modello 1214SS**  
Ugello 1112SS acciaio inox AISI 316

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
2577	2040	96

Ingresso aria compressa G 3/4"



**Modello 1213-7**  
Ugello 1111-7 alluminio

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
2773	2590	85

Ingresso aria compressa G 1/2"



**Modello 1215**  
Ugello 1114 alluminio  
**Modello 1215SS**  
Ugello 1114SS acciaio inox AISI 316

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
3823	3010	99

Ingresso aria compressa G 1"



**Modello 1216**  
Ugello 1116 alluminio

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
5324	4250	102

Ingresso aria compressa G 1"-1/4"



**Modello 1213-12**  
Ugello 1111-12 alluminio

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
4754	4450	89

Ingresso aria compressa G 1"



**Modello 1217**  
Ugello 1118 alluminio

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
8495	6800	106

Ingresso aria compressa G 1"-1/4"



**Modello 1218**  
Ugello 1120 alluminio

Consumo Nlitri/min	Forza grammi	Rumore dBA
13026	10430	109

Ingresso aria compressa G 1"-1/4"



**Modello 1219SS**  
Ugello 1008SS acciaio inox AISI 316  
Prolunga alluminio 30,5 cm  
Schermo protezione in policarbonato  
**Modello 1219SS-3**  
Ugello 1008SS acciaio inox AISI 316  
Prolunga alluminio 1 mt  
Schermo protezione in policarbonato  
**Modello 1219SS-6**  
Ugello 1008SS acciaio inox AISI 316  
Prolunga alluminio 1,8 mt  
Schermo protezione in policarbonato

Consumo Nlitri/min	Per pulizia tubi diam. interno mm	Rumore dBA
1614	51-406	89

Ingresso aria compressa G 1"

### Modelli disponibili (ordinati per codice)

Codice	Descrizione
1200	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun senza ugello
1204SS-6-CS	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello 1004SS inox AISI 316, prolunga 15 cm, schermo di protezione in policarbonato)
1206SS-6-CS	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello 1006SS inox AISI 316, prolunga 15 cm, schermo di protezione in policarbonato)
1210	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello 1100 zinco alluminio)
1210SS	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello 1100SS inox AISI 316)
1210PEEK	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello 1100PEEK t in termoplastica PEEK)
1213-4	Pistola alluminio Super Blast Safety Air Gun (con ugelli multipli 1111-4 zinco alluminio)
1213-7	Pistola alluminio Super Blast Safety Air Gun (con ugelli multipli 1111-7 zinco alluminio)
1213-12	Pistola alluminio Super Blast Safety Air Gun (con ugelli multipli 1111-12 zinco alluminio)
1214	Pistola alluminio Super Blast Safety Air Gun (con ugello 1112 zinco alluminio)



## Segue modelli disponibili (ordinati per codice)

Codice	Descrizione
1214SS	Pistola alluminio Super Blast Safety Air Gun (con ugello 1112SS inox AISI 316)
1215	Pistola alluminio Super Blast Safety Air Gun (con ugello 1114 zinco alluminio)
1215SS	Pistola alluminio Super Blast Safety Air Gun (con ugello 1114SS inox AISI 316)
1216	Pistola alluminio Super Blast Safety Air Gun (con ugello 1116 zinco alluminio)
1217	Pistola alluminio Super Blast Safety Air Gun (con ugello 1118 zinco alluminio)
1218	Pistola alluminio Super Blast Safety Air Gun (con ugello 1120 zinco alluminio)
1219SS	Pistola alluminio Super Blast Safety Air Gun (con ugello 1008SS inox AISI 316, prolunga 30,5 cm, schermo di protezione in policarbonato)
1219SS-3	Pistola alluminio Super Blast Safety Air Gun (con ugello 1008SS inox AISI 316, prolunga 1 mt, schermo di protezione in policarbonato)
1219SS-6	Pistola alluminio Super Blast Safety Air Gun (con ugello 1008SS inox AISI 316, prolunga 1,8 mt, schermo di protezione in policarbonato)
1220	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello 1002 ottone)
1220SS	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello 1002SS inox AISI 303)
HP1220	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello HP1002 ottone)
HP1220SS	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello HP1002SS inox AISI 303)
1229	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello 1126 zinco alluminio)
1229SS	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello 1126SS inox AISI 316)
HP1229	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello HP1126 zinco alluminio)
HP1229SS	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello HP1126SS inox AISI 316)
1230	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello 1122 zinco alluminio)
1230SS	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello 1122SS inox AISI 316)
HP1230	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello HP1125 zinco alluminio)
HP1230SS	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello HP1125SS inox AISI 316)
1240	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugelli multipli 1111-4 zinco alluminio)
1250	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello 1104 zinco alluminio)
1250SS	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello 1104SS inox AISI 316)
1250PEEK	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello 1104PEEK in termoplastica PEEK)
1260	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello 1106 zinco alluminio)
1260SS	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello 1106SS inox AISI 316)
1280SS	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello 1010SS inox AISI 303)
1290	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello 1009 regolabile alluminio)
1290SS	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello 1009SS regolabile inox AISI 303)
1296SS	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello 1108SS inox AISI 316)
1296-PEEK	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello 1108-PEEK in termoplastica PEEK)
1297SS	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello 1109SS inox AISI 316)
1297-PEEK	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello 1109-PEEK in termoplastica PEEK)
1298SS	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello 1110SS inox AISI 316)
1298-PEEK	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello 1110-PEEK in termoplastica PEEK)
1299	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello 1103 zinco alluminio)
1299SS	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello 1103SS inox AISI 316)
1299PEEK	Pistola alluminio Soft Grip Safety Air Gun (con ugello 1102-PEEK in termoplastica PEEK)
1300	Pistola alluminio Heavy Duty Safety Air Gun senza ugello
1306SS-6-CS	Pistola alluminio Heavy Duty Safety Air Gun (con ugello 1006SS inox AISI 316, prolunga 15 cm, schermo di protezione in policarbonato)
1310	Pistola alluminio Heavy Duty Safety Air Gun (con ugello 1100 zinco alluminio)
1310SS	Pistola alluminio Heavy Duty Safety Air Gun (con ugello 1100SS inox AISI 316)
1310PEEK	Pistola alluminio Heavy Duty Safety Air Gun (con ugello 1100-PEEK in termoplastica PEEK)
1330	Pistola alluminio Heavy Duty Safety Air Gun (con ugello 1122 zinco alluminio)
1330SS	Pistola alluminio Heavy Duty Safety Air Gun (con ugello 1122SS inox AISI 316)
HP1330	Pistola alluminio Heavy Duty Safety Air Gun (con ugello HP1125 zinco alluminio)
HP1330SS	Pistola alluminio Heavy Duty Safety Air Gun (con ugello HP1125SS inox AISI 316)
1340	Pistola alluminio Heavy Duty Safety Air Gun (con ugelli multipli 1111-4 zinco alluminio)
1350	Pistola alluminio Heavy Duty Safety Air Gun (con ugello 1104 zinco alluminio)
1350SS	Pistola alluminio Heavy Duty Safety Air Gun (con ugello 1104SS inox AISI 316)
1350PEEK	Pistola alluminio Heavy Duty Safety Air Gun (con ugello 1104-PEEK in termoplastica PEEK)
1360	Pistola alluminio Heavy Duty Safety Air Gun (con ugello 1106 zinco alluminio)
1360SS	Pistola alluminio Heavy Duty Safety Air Gun (con ugello 1106SS inox AISI 316)
1370	Pistola alluminio Heavy Duty Safety Air Gun (con ugello 1003 ottone)
1408SS	Pistola Precision Safety Air Gun (con ugello 1108SS inox AISI 316)
1408-PEEK	Pistola Precision Safety Air Gun (con ugello 1108SS-PEEK in termoplastica PEEK)
1409SS	Pistola Precision Safety Air Gun (con ugello 1109SS inox AISI 316)
1409-PEEK	Pistola Precision Safety Air Gun (con ugello 1109SS-PEEK in termoplastica PEEK)
1410SS	Pistola Precision Safety Air Gun (con ugello 1110SS inox AISI 316)
1410PEEK	Pistola Precision Safety Air Gun (con ugello 1110SS-PEEK in termoplastica PEEK)
1600	Pistola Variblast Compact Safety Air Gun senza ugello
1604SS-6-CS	Pistola Variblast Compact Safety Air Gun (con ugello 1004SS prolunga 15 cm e schermo di protezione)




## Segue modelli disponibili (ordinati per codice)



Codice	Descrizione
1604SS-12-CS	Pistola Variblast Compact Safety Air Gun (con ugello1004SS prolunga 30 cm e schermo di protezione)
1604SS-24-CS	Pistola Variblast Compact Safety Air Gun (con ugello1004SS prolunga 61 cm e schermo di protezione)
1604SS-36-CS	Pistola Variblast Compact Safety Air Gun (con ugello1004SS prolunga 91 cm e schermo di protezione)
1629	Pistola Variblast Compact Safety Air Gun (con ugello1126 zinco alluminio)
HP1629	Pistola Variblast Compact Safety Air Gun (con ugello HP1126 zinco alluminio)
1629SS	Pistola Variblast Compact Safety Air Gun (con ugello1126SS inox AISI 316)
HP1629SS	Pistola Variblast Compact Safety Air Gun (con ugello HP1126SS inox AISI 316)
1680SS	Pistola Variblast Compact Safety Air Gun (con ugello 1010SS inox AISI 303)
1690	Pistola Variblast Compact Safety Air Gun (con ugello 1009 regolabile alluminio)
1690SS	Pistola Variblast Compact Safety Air Gun (con ugello 1009 regolabile inox AISI 303)
1696SS	Pistola Variblast Compact Safety Air Gun (con ugello 1108SS inox AISI 316)
1696-PEEK	Pistola Variblast Compact Safety Air Gun (con ugello 1108-PEEK in termoplastica PEEK )
1697SS	Pistola Variblast Compact Safety Air Gun (con ugello 1109SS inox AISI 316)
1697-PEEK	Pistola Variblast Compact Safety Air Gun (con ugello 1109-PEEK in termoplastica PEEK )
1698SS	Pistola Variblast Compact Safety Air Gun (con ugello 1110SS inox AISI 316)
1698-PEEK	Pistola Variblast Compact Safety Air Gun (con ugello 1110-PEEK in termoplastica PEEK )
1699	Pistola Variblast Compact Safety Air Gun (con ugello 1103 zinco alluminio)
1699SS	Pistola Variblast Compact Safety Air Gun (con ugello1103SS inox AISI 316)
1699-PEEK	Pistola Variblast Compact Safety Air Gun (con ugello 1103-PEEK in termoplastica PEEK )

## Accessori disponibili per pistole Exair

Prolunghe rigide in alluminio



Prolunghe flessibili che mantengono la posizione "Flexible Stay Set Hose"



## Prolunghe rigide "in alluminio" oppure "flessibili che mantengono la posizione" per pistole Exair



Codice	Descrizione
<b>Per pistole Soft Grip Safety Air Gun e Heavy Duty Safety Air Gun (solo con ugelli G 1/8" e 1/4")</b>	
9206	Prolunga Flessibile Stay Set Hose lunghezza 15 cm G 1/4" M
9212	Prolunga Flessibile Stay Set Hose lunghezza 30 cm G 1/4" M
9218	Prolunga Flessibile Stay Set Hose lunghezza 46 cm G 1/4" M
9224	Prolunga Flessibile Stay Set Hose lunghezza 61 cm G 1/4" M
9230	Prolunga Flessibile Stay Set Hose lunghezza 76 cm G 1/4" M
9236	Prolunga Flessibile Stay Set Hose lunghezza 91 cm G 1/4" M
<b>Per pistole Variblast Compact Safety Air Gun</b>	
9492	Prolunga alluminio lunghezza 15 cm attacchi M4 - 1/8" M
9493	Prolunga alluminio lunghezza 30 cm attacchi M4 - 1/8" M
9495	Prolunga alluminio lunghezza 61 cm attacchi M4 - 1/8" M
9497	Prolunga alluminio lunghezza 91 cm attacchi M4 - 1/8" M
9387	Prolunga alluminio lunghezza 15 cm G 1/8" M
9388	Prolunga alluminio lunghezza 30 cm G 1/8" M
9389	Prolunga alluminio lunghezza 46 cm G 1/8" M
9390	Prolunga alluminio lunghezza 61 cm G 1/8" M
9391	Prolunga alluminio lunghezza 91 cm G 1/8" M
9392	Prolunga alluminio lunghezza 122 cm G 1/8" M



## Segue Prolunghe rigide "alluminio" oppure "flessibili che mantengono la posizione" per pistole Exair

Codice	Descrizione
<b>Per pistole Soft Grip Safety Air Gun (solo con ugelli G 1/8")</b>	
9387	Prolunga alluminio lunghezza 15 cm G 1/8" M
9388	Prolunga alluminio lunghezza 30 cm G 1/8" M
9389	Prolunga alluminio lunghezza 46 cm G 1/8" M
9390	Prolunga alluminio lunghezza 61 cm G 1/8" M
9391	Prolunga alluminio lunghezza 91 cm G 1/8" M
9392	Prolunga alluminio lunghezza 122 cm G 1/8" M
<b>Per pistole Soft Grip Safety Air Gun e Heavy Duty Safety Air Gun (solo con ugelli G 1/4")</b>	
9187	Prolunga alluminio lunghezza 15 cm G 1/4" M
9188	Prolunga alluminio lunghezza 30 cm G 1/4" M
9189	Prolunga alluminio lunghezza 46 cm G 1/4" M
9190	Prolunga alluminio lunghezza 61 cm G 1/4" M
9191	Prolunga alluminio lunghezza 91 cm G 1/4" M
9192	Prolunga alluminio lunghezza 122 cm G 1/4" M
9193	Prolunga alluminio lunghezza 152 cm G 1/4" M
<b>Per pistole Soft Grip Safety Air Gun e Heavy Duty Safety Air Gun (solo con ugelli G 3/8")</b>	
9287	Prolunga alluminio lunghezza 15 cm G 3/4"-32 M
9288	Prolunga alluminio lunghezza 30 cm G 3/4"-32 M
9289	Prolunga alluminio lunghezza 46 cm G 3/4"-32 M
9290	Prolunga alluminio lunghezza 61 cm G 3/4"-32 M
9291	Prolunga alluminio lunghezza 91 cm G 3/4"-32 M
9292	Prolunga alluminio lunghezza 122 cm G 3/4"-32 M
9293	Prolunga alluminio lunghezza 152 cm G 3/4"-32 M
9294	Prolunga alluminio lunghezza 183 cm G 3/4"-32 M
<b>Per pistole Super Blast Safety Air Gun (solo con ugelli G 1-1/4")</b>	
929111/4500	Prolunga alluminio lunghezza 50 cm
929111/41000	Prolunga alluminio lunghezza 100 cm

## Altri accessori disponibili per pistole Exair: schermi di protezione in policarbonato



Schermi di protezione in policarbonato per pistole Exair, proteggono dal rimbalzo dei trucioli e schizzi di liquido durante le operazioni di soffiatura. Possono essere ordinati insieme a nuove pistole che aggiunti a pistole acquistate da tempo. Disponibili per le seguenti pistole Exair: Precision Safety Air Gun, Soft Grip Safety Air Gun, Heavy Duty Air Gun.

## Accessori per pistole Exair

Codice	Descrizione
<b>Per pistole senza prolunga di alluminio</b>	
901231	Schermo di protezione pistole 1229 1229SS HP1229 HP1229SS 1280SS 1290 1290SS 1296SS 1296-PEEK 1297SS 1297-PEEK 1298SS 1298-PEEK 1299 1299SS 1299-PEEK
901232	Schermo di protezione pistole 1210 1210SS 1210-PEEK 1220 1220SS HP1220 HP1220SS 1230 1230SS HP1230 HP1230SS 1310 1310SS 1310-PEEK 1330 1330SS HP1330 HP1330SS
901233	Schermo di protezione pistole 1240 1250 1250SS 1340 1350 1350SS 1350-PEEK
901234	Schermo di protezione pistole 1260 1260SS 1360 1360SS
<b>Per pistole con prolunga di alluminio (o per pistola Precision Safety Air Gun)</b>	
901220	Schermo protezione pistole 1408SS 1408-PEEK 1409SS 1409-PEEK 1410SS 1410-PEEK
901221	Schermo protezione pistole con prolunga 1229 1229SS HP1229 HP1229SS 1280SS 1290 1290SS 1296SS 1296-PEEK 1297SS 1297-PEEK 1298SS 1298-PEEK 1299 1299SS 1299-PEEK
901222	Schermo protezione pistole con prolunga 1210 1210SS 1210-PEEK 1220 1220SS HP1220 HP1220SS 1230 1230SS HP1230 HP1230SS 1310 1310SS 1310-PEEK 1330 1330SS HP1330 HP1330SS
901223	Schermo protezione pistole con prolunga 1240 1250 1250SS 1260 1260SS 1340 1350 1350SS 1350-PEEK 1360 1360SS